

Faluplast

PRODUKTER

2024/2025



Innehåll

NYHETER **4**

INTRODUKTION

Personal	8
Miljö och kvalitet	10
Om våra kromade produkter	11

PRODUKTER

Rörklammer	12
Proppar	24
Vattenlås	28
Badkarsavlopp	44
WC-anslutningar	46
Täckbrickor	50
Väggavlopp	59
Golvbrunnar	60
Rördelar	70
Gumminipplar	86

Just nu!

TVÄTTMASKINSAVLOPP

SMIDIGARE, BÄTTRE FLÖDE & SJÄLVRENSANDE

Tvättmaskinsavlopp för både vägg och golv. Till skillnad från liknande produkter är dessa mindre och smidigare vid installation. På vattenlåset har vi monterat en konformad nippel som ökar flödet. Den unika konstruktionen gör att vattenlåset kräver minimalt med underhåll.

Konisk nippel



RSK 808 7100

Dimension: 40 mm
Komplett med rör
& vägghuv

RSK 808 7101

Dimension: 40 mm
Komplett med rörsats
& golvhuv

**Anslut
torktumlaren
också!**

RSK 805 5490




SE SIDAN 37

TRENDIGT! PRODUKTER I SVART!



MATCHA RÖREN MED VÅRA DESIGNKLAMMER

Nu finns det fler storlekar på våra designklammer. Även passande distanser. Använd våra klammer i krom, svart eller koppar när du vill få ett extra snyggt slutresultat!



SE SIDAN 15

Just nu!

VÅRA GOLVBRUNNAR FÅR
NYTT SKYDDSLÖCK!
Med flera fördelar!



SE SIDAN 62

**VÄLJ TILL EN
PASSANDE SIL!**



SE SIDAN 64

LIMBAR VÄGGBRICKA

MONTAGE UTAN BORRHÅL!



SE SIDAN 58

DUBBEL C/C 60

VIT **RSK 383 6063**

KROM **RSK 383 6064**

SVART **RSK 445 6008**

ENKEL


VIT **RSK 445 6012**

KROM **RSK 445 6014**

SVART **RSK 445 6013**

DELBAR VULKBRICKA

Våra runda vulkbrickor i vitt och brunt har nu fått sällskap av **en större storlek, samt nya färgen grå!**



SE SIDAN 52

Miljö och kvalitet

Faluplast är sedan i april 2001 certifierade enligt ISO 9001 resp 14001.

KVALITETSPOLICY


Faluplast skall tillverka och leverera produkter som lägst motsvarar kundens krav och förväntningar. Vi skall alltså leverera:

- rätt produkt
- rätt kvalitet
- rätt kvantitet
- rätt märkt
- rätt förpackning och
- i rätt tid

MILJÖPOLICY

Faluplast har i sitt miljöarbete en helhetssyn. Vårt miljöarbete skall omfatta:

- påverkan på våra leverantörer
- vår produktion
- våra produkter och dess användning



Krom eller krom?

Det finns två metoder att göra en kromliknande yta på plastdetaljer:

VM-KROM

Även kallad vacuummetallisering (PVD). Detaljen beläggs med ett mycket tunt skikt av aluminium (0,07 μ m) i en vacuumkammare och sedan med ett antal lager av klarlack, vars syfte är att ge detaljen rätt glans och skydda mot repor.

Fördelen med metoden är att den passar på de flesta plastmaterialen och att det är en något billigare lösning.

Nackdelen är att den, trots klarlacken, är relativt lätt att repa och att den inte ger fullt metalliskt utseende.



E-KROM

Elektrolytisk förkromning. Här görs beläggningen i 5 steg, där man börjar med rengöring och aktivering av ytan, dvs gör ytan elektrisk ledande, och kan då belägga detaljen med riktig metall.

Fördelen är bättre utseende (är metallisk krom) samt större reptålighet.

Nackdelen är att metoden bara fungerar på ett fåtal plastkvaliteter samt är en kostsammare metod.

RÖRKLAMMER

ENKEL, DUBBEL, TRIPPEL,
VIT, KROM, MATT KROM, SVART & KOPPAR.


KLAMMER FÖR ALLA TILLFÄLLEN!



DUOCONTACT

LIMMA ISTÄLLET FÖR ATT BORRA!

Perfekt för kakel/klinker!




SE SIDAN 20



LIMKLAMMER DUOCONTACT SNAP

PASSAR 12/15/16 MM RÖR

Finns som enkel och dubbelklammer, vitt och förkromat utförande. Förenklar monteringen på kakel då man slipper borra. Alla artiklar är styckförpackade.



LIMDISTANS DUOCONTACT 32/40

**FÖR RÖRKLAMMER, SPILLTRATTAR,
TVÄTTMASKINSAVLOPP MM**

Med limdistansen behöver man inte borra och undviker därmed att punktera eller skada tätskikt.


RÖRKLAMMER – FALU ORIGINAL

Våra kromade klammer har riktig metallförkromning – med skruv genom locket, skyddsplugg som döljer skruvhål medföljer. Använd a-måttet för att hitta passande distans och tätning.




ENKELKLAMMER

Rör ø mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
8-15	45	20	vit	381 1478	15900
8-15	45	20	E-krom	381 1692	15905
15-22	60	25	vit	381 1031	16300
15-22	60	25	E-krom	381 1049	16305
22-28	60	28	vit	381 1066	17100




DUBBELKLAMMER 40 C/C

Rör ø mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
8-15	60	20	vit	381 1411	16100
8-15	60	20	E-krom	381 1361	16105
18-22	70	20	vit	381 1055	16600
18-22	70	20	E-krom	381 1059	16605



DUBBELKLAMMER 60 C/C

Rör ø mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
12-22	90	25	vit	381 1064	16500
12-22	90	25	E-krom	381 1072	16505
22-28	90	28	vit	381 1060	16900

**TRIPPELKLAMMER 40 C/C**

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
8-15	100	20	vit	381 1086	17300
8-15	100	20	E-krom	381 1087	17305

**SKYDDSPLOGG** som döljer skruvhål

Färg	RSK	Art nr
vit	381 1081	17500
E-krom	381 1082	17505

RÖRKLAMMER – SNAP

Våra kromade klammer har riktig metallförkromning. Rörklammer – med snäpplock. Använd a-måttet för att hitta passande distans och tätning.

**FALU SNAP KOPPAR**

Rörklammer med kopparlock

Modell	Rör \varnothing mm	a-mått	c/c mm	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
Enkel (mini-Snap)	12/15	20		20	koppar	385 9066	14138
Enkel (mini-Snap)	18/22	30		25	koppar	385 9069	14068
Dubbel	12/15	60	40	20	koppar	385 9067	14008
Dubbel	12/15	80	60	20	koppar	385 9071	14078
Dubbel	18/22	90	60	25	koppar	385 9068	14028

**FALU SNAP SVART**

Rörklammer i svart

Modell	Rör \varnothing mm	a-mått	c/c mm	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
Enkel (mini-Snap)	12/15/16	20		20	svart	385 9072	14132
Dubbel	12/15/16	60	40	20	svart	385 9073	14002
Dubbel	12/15/16	80	60	20	svart	385 9077	14072

RÖRKLAMMER – SNAP FORTS.

Våra kromade klammer har riktig metallförkromning. Rörklammer – med snäpplock.
Använd a-måttet för att hitta passande distans och tätning.




MINI-SNAP

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
10/12/15/16	20	20	vit	381 1432	14120
10/12/15	20	20	E-krom	381 1433	14125
12/15/16	20	20	vit	381 1430	14130
12/15	20	20	E-krom	381 1431	14135
16/20	30	25	vit	381 1446	14050
18/22	30	25	vit	381 1447	14060
18/22	30	25	E-krom	381 1448	14065
25/28	33	25	vit	381 1442	14180

a-mått

100




ENKELKLAMMER

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
12/15/16	45	20	vit	381 1407	14100
12/15	45	20	E-krom	381 1408	14105
18/22	60	25	vit	381 1000	14110
18/22	60	25	E-krom	381 1001	14115

DUBBELKLAMMER 40 C/C

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
10/12/15/16	60	20	vit	381 1434	14030
10/12/15	60	20	E-krom	381 1435	14035
12/15/16	60	20	vit	381 1405	14000
12/15	60	20	E-krom	381 1406	14005
16/20	70	25	vit	381 1018	14090
18/22	70	25	vit	381 1002	14010
18/22	70	25	E-krom	381 1003	14015



30

20


10

10

20

**DUBBELKLAMMER 60 C/C**

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
12/15/16	80	20	vit	381 1016	14070
12/15	80	20	E-krom	381 1449	14075
16/20	90	25	vit	381 1017	14080
18/22	90	25	vit	381 1004	14020
18/22	90	25	E-krom	381 1005	14025
20/25	100	25	vit	385 9064	14240
25/28	100	25	vit	381 1443	14190

**TRIPPELKLAMMER 40 C/C**

Rör \varnothing mm	a-mått	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
12/15	100	20	vit	381 1414	14300
12/15	100	20	E-krom	381 1415	14305
16/20	110	25	vit	385 9070	14320

**FÖRMINSKNINGSINSATS** till Falu-Snap


Från dim	Till dim	Förpackn	Färg	RSK	Art nr
18/22	12/15	10 st 12mm, 10 st 15mm	vit	381 1381	16120
18/22	12/15	10 st 12mm, 10 st 15mm	grå (krom)	381 1382	16121
18/22	15	10 st	vit	381 1385	16130
12/15/16	10	10 st	vit	381 1383	16140
12/15	10	10 st	grå (krom)	381 1384	16141

**MATT-FÖRKROMADE RÖRKLAMMER**


matchar UPONOR Metallic Pipe PLUS

Modell	Rör \varnothing mm	c/c mm	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
Enkel	15/16		20	mattkrom	381 1454	14107
Enkel (mini-Snap)	16/20		25	mattkrom	381 1021	14057
Dubbel	15/16	40	20	mattkrom	381 1455	14007
Dubbel	16/20	40	25	mattkrom	381 1019	14097
Dubbel	16/20	60	25	mattkrom	381 1020	14087
Dubbel	20/25	60	25	mattkrom	385 9065	14247

DISTANSER OCH TÄTNINGAR TILL FALU ORIGINAL / FALU SNAP



Använd a-måttet för att hitta passande distans.



DISTANSKLOSSAR

Höjd	a-mått	Färg	RSK	Art nr
10	20	vit	381 1091	14210
10	20	E-krom	381 1092	14215
10	30/33	vit	381 1093	14310
10	30	E-krom	381 1094	14315
10	45	vit	381 1846	15810
10	45	E-krom	381 1494	15815
5	60	vit	381 1102	16310
10	60	vit	381 1080	16210
10	60	E-krom	381 1098	16215
20	60	vit	381 1079	16220
20	60	E-krom	381 1099	16225
5	70	vit	381 1103	16510
10	70	vit	381 1083	16700
10	70	E-krom	381 1101	16705
5	80	vit	385 8295	14220
5	80	E-krom	385 8296	14225
10	80	vit	381 1095	14230
10	80	E-krom	381 1096	14235
5	90	vit	381 1097	16610
10	90	vit	381 1189	16410
10	90	E-krom	381 1197	16415
15	90	vit	381 1190	16460
10	100	vit	381 1089	17310
10	100	E-krom	381 1090	17315
10	110	vit	390 6350	17320

DISTANSKLOSSAR



Höjd	a-mått	Färg	RSK	Art nr
10	20	svart	385 8297	14212
10	20	koppar	390 6349	14218
10	30/33	koppar	390 6348	14318
10	60	koppar	390 6346	16218
10	60	svart	390 6352	16212
10	80	koppar	390 6347	14238
10	80	svart	385 8298	14232
10	90	koppar	390 6351	16418


TÄTNINGSPLATTA TILL FALU SNAP
RÖRKLÄMMA 10/12/15/16MM

Färg	RSK	Art nr
vit	381 1402	24330

⚠ Tättningsplattorna bör ej användas på pappertapet, risk för utfällning.

TÄTNINGSPLATTOR

Använd a-måttet för att hitta passande tätning



a-mått	Färg	RSK	Art nr
45	vit	381 1400	15830
60	vit	381 1401	16030
* 60	vit	381 1397	16230
70	vit	381 1399	16630
90	vit	381 1398	16530
100	vit	381 1088	17230

⚠ Bör ej användas på papperstapet pga risk för utfällning.

* passar enkel original 15–22 mm/22–28 mm.

LIMKLAMMER DUOCONTACT SNAP – FÖR VÅTZON

Montage utan borrhål. Rörklammer med limfunktion. Förenklar alla montage på kakel/klinker, ingen borring, ingen risk att borra igenom tätskiktet. Enkel och smidig montering.



Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.



ENKELKLAMMER med limfunktion

Rör ø mm	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
10/12/16	22	vit	385 9052	14650
10/12/16	22	E-krom	385 9053	14655
12/15/16	22	vit	385 9040	14600
12/15/16	22	E-krom	385 9041	14605
16/20	22	vit	385 9049	14660
16/20	22	matt-krom	385 9048	14667
18/22	27	vit	385 9046	14670
18/22	27	E-krom	385 9047	14675



DUBBELKLAMMER 40 C/C med limfunktion

Rör ø mm	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
12/15/16	22	vit	385 9042	14610
12/15/16	22	E-krom	385 9043	14615
16/20	27	vit	385 9050	14680
16/20	27	matt-krom	385 9051	14687
18/22	27	vit	385 9044	14690
18/22	27	E-krom	385 9045	14695



LIMDISTANS DUOCONTACT 32/40 MM

Passar 32/40 mm rörklammer, spillmuffar, tvättmaskinslås m.m.

Färg	RSK	Art nr
vit	390 6338	14570
E-krom	390 6337	14575

**RENGÖRINGSSERVETT 2-PACK**

till DuoContact-klammer och limdistans 32/40

RSK	Art nr
390 6345	14498

**LIM/LIMA** till DuoContact-klammer

limdistans 32/40 och limbara väggbrickor

RSK	Art nr
381 1052	14499

RÖRKLAMMER 32 - 110 MM, SAMT TILLBEHÖR**RÖRKLAMMER 32/40/50 MM**

Dim	c/v mm	Färg	RSK	Art nr
32	28	vit	381 1034	18180
32	28	grå	381 1035	18181
32 snap	28	E-krom	385 9038	18285
40	32	vit	381 1036	18190
40	32	grå	381 1037	18191
40 snap	32	E-krom	385 9039	18295
50	39	vit	381 1040	18210
50	39	grå	381 1041	18211

**BYGGBAR DISTANSKLOSS**

för 32/40/50 mm rörklammer

Passar rörclips	Höjd	Färg	RSK	Art nr
32/40	10	vit	381 1595	24310
32/40	10	grå	381 1594	24311
32/40	10	VM-krom	381 1596	24315
50	10	vit	381 1597	24520
50	10	grå	381 1598	24521



RÖRKLÄMMA FÖR 50/75/110 MM RÖR

Dim	Färg	RSK	Art nr
50	grå	381 1073	19201
75	grå	381 1075	19301
110	grå	381 1077	19401



Har "M8-försänkning" för att möjliggöra takhängning.



BYGGBARA DISTANSKLOSSAR

till 50/75/110 mm rörklämmor.

Passar rörklämma	Höjd	Färg	RSK	Art nr
50	10	grå	381 1074	19211
75	10	grå	381 1076	19311
110	10	grå	381 1078	19411

RÖRKLAMMER FÖR SKYDDSRÖR PEX

Skrivas i vägg eller spänns fast på utsidan av rör med stripes.



PEX FIX

Dim mm	Färg	RSK	Art nr
25	vit	381 1022	19450




PEX FIX DUO

Dim mm	Färg	RSK	Art nr
25/28/34	vit	381 1046	19460



Klammern är kopplingsbar och ger cc 60 mellan rören.

VALVSTÖD



Samma stödband till 50/75/110 mm.

FALU TRIFOT Ställbart valvstöd för tre dimensioner.

Passar rör mm	Färg	RSK	Art nr
50/75/110	röd	381 1649	19529



Kan spikas, märklas eller skuvas fast. Lätt att justera både upp och ned utan verktyg. Har låg vikt men är lika starkt som metallstöd, tål över 100 kg belastning. Passar både rör och muff.



Ersätter vårt tidigare blå valvstöd, RSK 381 1650.

SPIKFOT Kan justeras från 0–120 mm höjd. Används parvis.

Passar rör mm	Färg	RSK	Art nr
50 - 125	orange	381 2305	19519



Spara tid och skjut fast med spikpistol. Ergonomiskt bättre än att borra och skruva.



FÖRDELAR MED SPIKFOT

- Kan spikas, skruvas eller skjutas fast med spikpistol *
- Helt steglös höjjustering, upp till 120 mm
- Passar rör mellan 50–125 mm
- Kan monteras på extremt låga rör
- Ergonomiskt att montera jämfört med att borra och skruva
- Stabil konstruktion & kan eftermonteras

* Tänk på att underlag och temperatur påverkar vid skjutning. Använd dämpare.

PROPPAR/ SKYDDSLÖCK

PATENTPROPP MED RIV-AV-FUNKTION

Kombinationspropp som passar för två eller tre rördimensioner i såväl muff som slätände. Genom RIV-AV funktionen kan överflödigt del av locket rivas av. Drag med tång i trådändan och RIV-AV.



MED RIV-AV-FUNKTION

Dim	Färg	RSK	Art nr
50/75/110 mm muff – slät	blå	310 8920	30159
110/160 mm muff – slät	blå	310 9034	31409




UTAN RIV-AV FUNKTION

Dim	Färg	RSK	Art nr
50/75 mm muff – slät	blå	310 8917	30109

SKYDDSPROPPAR

Passar olika dimensioner ut eller invändigt på rör.



SKYDDSPROPP

Dim	Färg	A	B	C	D	E	G	H	RSK	Art nr
PVC/PP 200 mm muff	gul	228	198	186	190	206	15	44	310 8941	34209
PVC/PP 400 mm i muff, utv slät	gul	427	405	394	398	409		47	310 9493	34809

SKYDDSPROPP

Dim	Färg	RSK	Art nr
160 mm / 6"	gul	310 8933	31309



MARKERINGSPROPPAR

Sätt i röränden före ingjutning. Pinnen visar var röret befinner sig efter ingjutning



Dim	Passar	Färg	h	RSK	Art nr
50	slät	blå	18	310 9491	32059
50	muff	röd	20	310 9495	32109
75	slät	blå	28	310 9492	32159
75	muff	röd	28	310 9496	32209
110	slät	blå	19	310 9498	32309
110	muff	röd	28	310 9497	32409

SPILLSTOPP FÖR WC-STOL

Enkel lösning för att slippa spill vid byte av WC.



SPILLSTOPP

Färg	RSK	Art nr
vit	310 6400	31010



SLIPP SPILL
VID BYTE AV
WC

WC-KIL FÖR WC-STOL

Det enkla hjälpmedlet för att få toalettstolen i våg.



WC-KIL

Storlek	Färg	RSK	Art nr
0-10 mm	transparent	779 0348	25010



WC-KIL

Brytbar, steglös och transparent gör att den passar till flera ändamål

Tryck in -
bryt av

VATTENLÅS

Se www.faluplast.se för mer information, ritningar, drift och skötsel, byggarubedömningar m.m.

DISKBÄNKLÅS 3FLEX

Med **3FLEX** klarar du alla installationer av vattenlås till diskbänkar och utslagsbackar. Med enkla handgrepp förvandlar du vattenlåset till den typ som passar bäst.



3 lås
i 1

Unik led →



3FLEX MED SLANG är vårt populära diskbänklås 3FLEX men med slang som anslutning.

Den **unika leden** gör att slangen kan riktas fritt och ej hamnar i spänn.



Se videodemonstration på www.faluplast.se

DISKBÄNKSLÅS UNIVERSAL

Benämning	Dim	Färg	RSK	Art nr
3FLEX	50 x G40 lekande mutter	Grå	808 6564	49001
3FLEX SLANG	50 x G40 lekande mutter	Grå	812 4259	49002



1. TELESKOPSARMSMODELL

Idealiskt lås som ger plats för sopsortering i skåpet. Medger olika höjd på hoar och har gott om anslutningar för diskmaskin och breddavlopp.

2. T-FÖRBINDNINGSMODELL

Denna typ av vattenlås anses ofta som den bästa att ersätta lås i äldre köksbyggnationer. Inklusiv diskmaskin och breddavloppsanslutning. Denna modell klarar även olika höjder på hoarna.



3. ENKEL VATTENLÅSMODELL

Enda vattenlåset på marknaden som klarar helt rak avsättning utan extra rördelar. Lämplig för utslagsbackar. Klarar avsättning 0–560 mm.

FÖRDELAR MED 3FLEX

- Tre typer av diskbänkslås i samma lås
- Fastvulkade packningar
- Inga lösa konor
- Dubbla renslock. Medger rensning av avlopp under rinnande vatten
- Förberett för montering av vakuumentil/extra inlopp
- Grov diameter ger bättre sväljförmåga/färre rensningar
- 4 slanganslutningar på teleskoparmar gör det lätt att ansluta fler maskiner
- Kompatibelt med vanliga 40 mm avloppsdelar

DISKBÄNKSLÅS UNIVERSAL

Benämning	Dim	Färg	RSK	Art nr
2FLEX	50 x G40 lekande mutter	Grå	808 2436	49031



**2 lås
i 1**



Se videodemonstration
på www.faluplast.se



1. T-FÖRBINDNINGSMODELL

Denna typ av vattenlås anses ofta som den bästa att ersätta lås i äldre köksbyggnationer. Inklusive diskmaskin och breddavloppsanslutning. Denna modell klarar även olika höjder på hoarna.



2. ENKEL VATTENLÅSMODELL

Enda vattenlåset på marknaden som klarar helt rak avsättning utan extra rördelar. Lämplig för utslagsbackar. Klarar avsättning 0–560 mm.

FÖRDELAR MED 2FLEX

- Två typer av diskbänklås i samma lås
- Fastvulkade packningar
- Inga lösa konor
- Dubbla renslock. Medger rensning av avlopp under rinnande vatten
- Förberett för montering av vakuumventil/extra inlopp
- Grov diameter ger bättre sväljförmåga/färre rensningar
- V-låset är kompatibelt med vanliga 40 mm avloppsdelar



Kompatibelt med 40 mm avloppsdelar



Extra inlopp



Möjlighet till anslutning av
vakuumentil (RSK 313 1134)
med gänglocksats (RSK 808 2377)

Se sid 83



Fastvulkade
packningar

Flertal anslutningar

Konmutter, inga
lösa koner







FLEXIPUNG

SVERIGES MEST SÅLDA VATTENLÅS

ORIGINALET

FLEXIPUNG är marknadens mest flexibla och genomtänkta vattenlås för tvättstall. Det enda vattenlås du behöver och som klarar alla montage till golv och vägg.





TVÄTTSTÄLLSLÅS

FLEXIPUNG VATTENLÅSSATS UNIVERSAL

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3653	43210
40 x G32	E-krom	807 3655	43215
40 x G32	koppar	807 4887	43218

Alltid med fastvulkad packning och fast kona i muttern.
Ersätter alla typer av tvättställslås till vägg och golv.




Tips! Ø 21 mm anslutning är avsedd för vakuumentil och tvättmaskin.



VINKELVATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3611	43100
40 x G32	E-krom	807 3629	43105
40 x G32	koppar	807 4888	43108
* 32 x G32	vit	807 3637	43300

* Rakt teleskoprör.



S-FLEX VATTENLÅS Universal

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3652	43700
40 x G32	E-krom	807 2044	43705



RAKT VATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 2001	42000
40 x G32	VM-krom	807 2019	42005
32 x G32	vit	807 2027	42100

Tabell för omvandling tum till metrisk gänga finns på sid 82.



FLEXIGOLV VATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3654	45830



Tips! Tänk på att du även kan använda produkten till tvättmaskin.



KOMMODVATTENLÅS


med flexibel avloppsslang för golvanslutning

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 5625	44810



KOMMODVATTENLÅS vägg


Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 5626	44820



KOMMODVATTENLÅS SJÄLVRENSANDE

med flexibel avloppsslang för anslutning till vägg och golv

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32 / G40	vit	807 2038	44840





VÄGGVATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3678	44100
40 x G32	E-krom	807 3686	44105
32 x G32	vit	807 3694	44300



Kapa för användning
vid 40 mm.

VÄGGVATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 / 40 x G32	vit	807 3679	44110

Passar både för 32 och 40 mm.



VÄGGVATTENLÅS SJÄLVRENSANDE

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G40 / G32	vit	807 2032	44700
32 x G32	E-krom	807 5627	44835



BIDÉVATTENLÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 x G32	vit	807 3546	44600

TVÄTT/DISKMASKINSLÅS



TVÄTTMASKINSAVLOPP GOLV

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 7101	71770

SMIDIGARE & BÄTTRE FLÖDE



Konisk nippel!



TVÄTTMASKINSAVLOPP VÄGG

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 7100	71760

**ANSLUT
TORKTUMLAREN**



Y-SLANGNIPPEL inkl slangklämma. För anslutning av torktumlare till tvättmaskinslås.

Dim	Färg	RSK	Art nr
20 mm	vit	805 5490	78670



TRÄTTVATTENLÅS med stor sväljkapacitet

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 2375	71700
32	vit	808 2441	71720

**TRATTVATTENLÅS VÄGG**

med stor sväljkapacitet 1,2 liter/sek

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 2384	71730

**TRATTVATTENLÅS GOLV**

med stor sväljkapacitet 1,2 liter/sek

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 2376	71710



Använd Y-slangnippel **RSK 805 5490** för anslutning till kondensstumlare.

**TVÄTTMASKINSLÅS** golvanslutning

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 mm	vit	808 2366	70760



Vik ned "öronen" för att hålla slangen på plats.



**VÄGGVATTENLÅS** tvättmaskin

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 2374	70750
32	vit	808 2371	70740

**VATTENLÅS** tvättmaskin

Dim	Färg	RSK	Art nr
32/40	vit	808 2373	70730
32/40	VM-krom	808 2440	70735

**TVÄTTMASKINSLÅS** med backventil

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	807 2036	70770
32	E-krom	807 2037	70775

**GOLVLÅS**

för muff och slätände

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 / 50	vit	807 3893	45800
40 / 75	vit	807 3895	45840

**GOLVLÅS**

för muff och slätände inklusive täckbricka

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 / 50	vit	808 2437	45860

**RÖRSATS** till golvlås

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	807 3897	70710

**VATTENLÅS** MED BOLL

för ventilationsaggregat, med undertryck

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	807 3901	45710

**TVÄTTMASKINLÅDEAVLOPP**

Dim	Färg	RSK	Art nr
40	vit	808 2386	70780
32	vit	808 2367	70700

VATTENLÅS SEPARAT



SJÄLVRENSANDE

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	807 2039	45900
32	VM-krom	807 2041	45905



PUNGLÅS Exc teleskoprör

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3843	45400
40 x G32	E-krom	807 3850	45405



PUNGLÅS Rakt teleskoprör

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 x G32	vit	807 3785	45300
32 x G32	VM-krom	807 3793	45305



RAKT LÅS

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 x G32	vit	807 3884	45600
32 x G32	vit	807 3868	45500
32 x G32	VM-krom	807 3876	45505

VATTENLÅS TILLBEHÖR



FLEXIBEL AVLOPPSSLANG

längd 355-870mm

Ansl ivg	Dim	Färg	RSK	Art nr
G32	32	vit	807 3210	46900
G40	40	vit	807 3209	46910

Om flänsen kapas erhåller man 32 alt. 40 mm slätände.



Underrör
till Flexipung
RSK 808 2442

UTLOPPSRÖR

	Dim	Längd mm	Färg	RSK	Art nr
Vinkel	32	350 x 650	vit	807 3215	46300
Vinkel	32	200 x 800	vit	808 2405	46320
Vinkel	32	300 x 700	vit	807 3201	46700
Vinkel	32	200 x 600	vit	807 3199	46500
Vinkel	32	200 x 600	E-krom	807 3200	46505
Vinkel	40	160 x 620	vit	807 3298	46000
Vinkel	40	160 x 620	E-krom	807 3299	46005
Vinkel	40	350 x 650	vit	807 3207	46200
S-böj	40	160 x 610	vit	807 3322	47000
S-böj	40	620	vit	808 2442	47010
Rakt	32	250	vit	807 3520	47600
Rakt	32	250	E-krom	807 3538	47605
Rakt	40	320	vit	807 3306	47500
Rakt	40	250	E-krom	807 3314	47505



UTLOPPSRÖR

med vakuumentil

	Dim	Längd mm	Färg	RSK	Art nr
Vinkel	40	180 x 650	vit	807 3205	46800
S-böj	40	180 x 640	vit	807 3335	47200



VINKELRÖR

med slanganslutning för vakuumentil/tvättmaskin

	Dim	Längd mm	Färg	RSK	Art nr
Vinkel	40	180 x 65	vit	807 3211	46310
Vinkel	40	180 x 65	E-krom	805 5370	46315



Ø 23 mm

VAKUUMENTIL

passar G15 ivg samt på 21 mm slangnippel

Dim	Färg	RSK	Art nr
G15	vit	313 1134	76700



Kompatibel med gänglockssats RSK 808 2377.
Se sida 83.




BADKARSVLOPP MED TILLBEHÖR

RSK 851 3032

BADKARSVLOPP MED FLEXVINKEL

Flexibel gummivinkel underlättar rensning i golvbrunn då rörvinkeln är böjbar.



**Mjuk och
böjbar åt
alla håll**





RSK 857 2002

BADKARSAVLOPP Komplett med rostfri sil, kedja och sugropp

Längd	Dim	Färg	RSK	Art nr
835 x 120	32	vit	851 3032	70810



Det vita badkarsavloppet är försedd med en flexibel gummivinkel som gör att det är enkelt att montera och rengöra.



FLEXIBEL GUMMIVINKEL Böjbar

Längd	Dim	Färg	RSK	Art nr
75 x 120	32	vit	858 0478	46330



RSK 857 2025

BADKARSAVLOPP Komplett med rostfri sil, kedja och sugropp

Längd	Dim	Färg	RSK	Art nr
835 x 200	32	VM-krom/ E-krom	857 2024	70815



BADKARSVENTIL med rostfri sil, kedja och sugropp

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	857 2002	70840
32	VM-krom	857 2025	70845



BADKARSPROPP med kedja och sugropp

RSK	Art nr
857 0445	70849

WC-ANSLUTNINGAR

FÖRHÖJNINGSTOSAR




Höjd	Dim	Färg	RSK	Art nr
120	118/110	vit	308 0196	59610
150	118/110	vit	308 0197	59620
* 310	118/110	vit	308 0198	59630

Till 4" N-muff används gumminippel RSK 310 6624.

RSK 308 0196 och 308 0197 klarar WC-stolen både i den breda och smala delen. WC-stolen riskerar inte att bli hängande i stosen.

* med 90° övergång.


WC-MANSCHETTER



Passar både plast och normal

Dim	RSK	Art nr
146/90-110	310 6417	84050

Passar på muff 4" N-rör, men även i äldre rörtyper av gjutjärn.



Dim	RSK	Art nr
125/90-110	310 6418	84000

Passar till 110 mm PP-muff



UNIVERSAL WC-MANSCHETT

med luktstopp. Passar både plast och normal.

RSK	Art nr
310 6421	84010

Passar till 4" N-muff, 110 mm PVC-muff samt WC-stos. WC-manschettens insida tar WC-stol upp till 110 mm PVC-slätände.
OBS! Inga vassa verktyg – använd tummen.

KLOSETTANSLUTNINGAR

Raka och excentriska klosettanslutningar. Faluplasts klosettanslutningar passar i 110 mm PP/PVC/MA-slätände, 110 mm PP/PVC-muff samt i WC-stos när man använder det medföljande gummit. Flera av stosarna har nu inbyggt lukstopp med RIV-AV-funktion som är lätt att avlägsna. WC-anslutningarna är avsedda för stående montage. **OBS! Använd aldrig vassa verktyg för att göra hål i lukstoppet. Tryck med tummen!**



30 mm passar även till WC-stol med dold fot, även i sidled.

STOS MED LUKTSTOPP med packning och huv.

Passar 110 mm plaströr/muff, 110 mm MA-rör samt i WC-stos 118 mm

Exc mm	Höjd	Färg	RSK	Art nr
0	145	vit	231 6848	59880
12	145	vit	231 6847	59870
* 30	145	vit	231 6850	59890

* Huv ingår ej.




STOS MED HUV luktstopp ingår ej

Exc mm	Höjd	Färg	RSK	Art nr
17	150	vit	231 6845	59850



STOS MED WC-MANSCHETT + LUKTSTOPP RSK 310 6421

Exc mm	Höjd	Färg	RSK	Art nr
17	310	vit	231 6849	59840

**STOS** Luktstopp ingår ej

Exc mm	Höjd	Färg	RSK	Art nr
17	150	vit	231 6844	59810

**STOSGUMMI** 2 st, passar Falu klosettanslutningar. Ingår även i produkten.

Färg	RSK	Art nr
svart		84202

**LUKTSTOPPSGUMMI** passar Falu klosettanslutningar. Ingår även i produkten.

Färg	RSK	Art nr
vit		84203

**SPILLSTOPP** för WC-stol

Färg	RSK	Art nr
vit	310 6400	31010

Enkel lösning för att slippa spill vid WC-byte.

**Slipp
spill vid byte
av WC!**



*Skanna för att
se alla våra produkter*



På Faluplast.se kan du söka efter våra produkter, via namn, RSK eller artikelnummer. Där hittar du bland annat information om produkten och installationen.

Du kan även ladda hem vår katalog digitalt!


TÄCKBRICKOR & TÄCKHUVAR



VULKBRICKAN


Flexibla täckbrickor med gummimembran som passar flera dimensioner.

SJÄLVHÄFTANDE ej delbara (Täta för våtzon) höjd 4 mm



	a	b	Rör	cc-mått	Färg	RSK	Art nr
enkel	38	38	12-16		vit	384 0380	50440
enkel	38	38	12-16		E-krom	384 0382	50445
enkel	38	38	12-16		koppar	392 3816	50448
dubbel	88	38	12-16	40	vit	384 0383	50430
dubbel	88	38	12-16	40	E-krom	384 0381	50435
dubbel	88	38	12-16	40	koppar	383 6060	50438

OBS! Var noga med att dränagekanalen riktas nedåt.




Passar rör med dimension 12-28 mm.

DELBARA utan tejp (för eftermontage) höjd 6 mm

	a	b	Rör	cc-mått	Färg	RSK	Art nr
enkel	38	38	12-16		vit	384 0384	51440
enkel	38	38	12-16		VM-krom	384 0389	51445
enkel	38	38	12-16		brun	384 0386	51449
enkel	48	48	12-22		vit	384 0390	51450
enkel	48	48	12-22		VM-krom	384 0391	51455
enkel	48	48	12-22		brun	384 0392	51459
enkel	48	48	12-22		svart	392 3820	51452
enkel	54	54	18-28		vit	384 0399	51420
enkel	54	54	18-28		VM-krom	384 0401	51425
enkel	54	54	18-28		brun	384 0411	51429
dubbel	88	38	12-16	40	vit	384 0385	51430
dubbel	88	38	12-16	40	VM-krom	384 0388	51435
dubbel	88	38	12-16	40	brun	384 0387	51439
dubbel	88	38	12-16	40	svart	445 6000	51432
dubbel	98	48	12-22	40	vit	384 0413	51480
dubbel	98	48	12-22	40	VM-krom	384 0414	51485
dubbel	98	48	12-22	40	brun	384 0415	51489
dubbel	118	48	12-22	60	vit	384 0393	51460
dubbel	118	48	12-22	60	VM-krom	384 0423	51465
dubbel	118	48	12-22	60	brun	384 0394	51469
dubbel	118	48	12-22	60	svart	383 6061	51462
dubbel	124	54	18-28	60	vit	384 0400	51470
dubbel	124	54	18-28	60	brun	384 0412	51479





Gummimembran

RUNDA VULKBRICKOR FÖR RÖR 28-56 MM

Passar fler dimensioner

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
28-38	56	vit	384 0419	51000
28-38	56	E-krom	384 0416	51005
36-46	64	vit	384 0420	51010
36-46	64	E-krom	384 0417	51015
46-56	74	vit	384 0421	51020
46-56	74	grå	384 0422	51021

RUNDA VULKBRICKOR delbara

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
12-16	38	vit	392 3818	50970
12-16	38	brun	392 3819	50979
12-16	38	grå	445 6007	50971
15-22	48	vit	445 6009	50980
15-22	48	brun	445 6011	50989
15-22	48	grå	445 6010	50981

*Nu även
i större
storlek!*



Ny färg →

TÄCKBRICKOR, RUNDA**PLANA** delbara (utan låsning)

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
12	40	vit	384 0097	51300
12	40	VM-krom	384 0287	51305
15	40	vit	384 0121	51600
15	40	VM-krom	384 0065	51605
18	44	vit	384 0147	51800
22	48	vit	384 0170	52100

**KUPIGA** höjd 10mm, del- och låsbara

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
12	39	vit	384 0366	53300
12	39	VM-krom	384 0376	53305
15	39	vit	384 0367	53600
15	39	VM-krom	384 0377	53605
18	48	vit	384 0368	53700
18	48	VM-krom	384 0378	53705
22	48	vit	384 0369	53800
22	48	VM-krom	384 0379	53805

**PLANA** hela/delbara

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
50	120	vit	384 0030	50500
75	150	vit	384 0048	50700
110	150	vit	384 0055	50900



Tips! Tillverkad i ABS och därmed möjliga att måla.

**MED KRAGE** höjd 20mm, hela/delbara

För rör m yd mm	Brickans yd mm	Färg	RSK	Art nr
50	130	vit	384 0005	50000
75	150	vit	384 0013	50100
110	180	vit	384 0021	50200



Tips! Tillverkad i ABS och därmed möjliga att måla.

ROTBRICKOR

Döljer gamla rörändar och passar i rör med id 11-25 mm.



Yd	Färg	RSK	Art nr
53	vit	384 0080	50410
53	VM-krom	384 0081	50415
53	brun	384 0084	50419
39	vit	384 0082	50420
39	VM-krom	384 0083	50425
39	brun	384 0085	50429

GOLVHUVAR & VÄGGHUVAR



Passar tvättställsvattenlås golv/vägg

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
40	95	57	vit	807 8602	58000
40	95	57	E-krom	807 8479	58005



Passar golvvattenlås

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
40	99	96	vit	807 8603	58010



Passar tvättställsvattenlås / diskbänk

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
32	89	55	vit	807 8404	58100
32	89	55	E-krom	807 8461	58105
50	89	55	vit	808 2165	58500
50	89	55	grå	808 2166	58501



GOLVHUV WC delbar

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
107	150	90	vit	808 2000	59000



Passar 4" N-muff med WC manschett RSK 310 6417 och RSK 310 6421, ej delbar

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
105/110	167	100	vit	808 2004	59010



GOLVHUV utan hål

Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
116	90	vit	808 2168	58700
180	100	vit	808 2170	58900



HUV TILL VÄGGVATTENLÅS

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
32	76	45	vit	807 9204	58300
32	76	45	E-krom	807 8503	58305
40	76	45	vit	807 9402	58200
40	76	45	E-krom	807 8495	58205



HUV TILL VÄGGVATTENLÅS Lågbyggd

Hål	Id	Höjd	Färg	RSK	Art nr
32	60	12	vit	807 8500	58400
32	60	12	VM-krom	807 8502	58405
40	60	12	vit	807 8505	58410
40	60	12	VM-krom	807 8506	58415

VULKBRICKOR

TÄCKBRICKOR MED
GUMMIMEMBRAN

Vägbrickor 12-22
se sid 58



SJÄLVHÄFTANDE EJ DELBARA, TÄTA FÖR VÄTZON

FÖR RÖR
12-16

RSK
MM
RÖR



384 0380
38 x 38
12-16




384 0382
38 x 38
12-16




392 3816
38 x 38
12-16



384 0383
88 x 38
12-16



384 0381
88 x 38
12-16



383 6060
88 x 38
12-16

DELBARA UTAN TEJP (FÖR EFTERMONTAGE)

FÖR RÖR
12-16

RSK
MM
RÖR



384 0384
38 x 38
12-16



384 0389
38 x 38
12-16



384 0386
38 x 38
12-16



384 0385
88 x 38
12-16



384 0388
88 x 38
12-16




384 0387
88 x 38
12-16



445 6000
88x38
12-16


FÖR RÖR 12-22



RSK 384 0390
MM 48 x 48
RÖR 12-22



RSK 384 0391
MM 48 x 48
RÖR 12-22




RSK 384 0392
MM 48 x 48
RÖR 12-22




RSK 392 3820
MM 48 x 48
RÖR 12-22



RSK 384 0413
MM 98 x 48
RÖR 12-22




RSK 384 0414
MM 98 x 48
RÖR 12-22




RSK 384 0415
MM 98 x 48
RÖR 12-22




RSK 384 0393
MM 118 x 48
RÖR 12-22



RSK 384 0423
MM 118 x 48
RÖR 12-22



RSK 384 0394
MM 118 x 48
RÖR 12-22



RSK 383 6061
MM 118 x 48
RÖR 12-22

FÖR RÖR 18-28



RSK 384 0399
MM 54 x 54
RÖR 18-28




RSK 384 0401
MM 54 x 54
RÖR 18-28



RSK 384 0411
MM 54 x 54
RÖR 18-28



RSK 384 0400
MM 124 x 54
RÖR 18-28



RSK 384 0412
MM 124 x 54
RÖR 18-28

OBS! Runda brickor för
12-22 mm & 28-58 mm
se sid 52



LIMBAR VÄGGBRICKA

Montage utan
borrhål!

*Nu även
som enkel!*



Limtub **381 1052**

Våra limbara väggbrickor är anpassade efter de nya branschreglerna. Dessutom montage utan borrhål i tätskiktet, smidigt och säkert.



LIMBAR VÄGGBRICKA ej delbara (Täta för våtzon) höjd 12mm

	a	b	Rör	cc-mått	Färg	RSK	Art nr
enkel	58	48	12-22		vit	445 6012	50610
enkel	58	48	12-22		E-krom	445 6014	50615
enkel	58	48	12-22		Svart	445 6013	506 12
dubbel	118	48	12-22	60	vit	383 6063	50600
dubbel	118	48	12-22	60	E-krom	383 6064	50605
dubbel	118	48	12-22	60	Svart	445 6008	50602



Vi har produkter anpassade
till Branschregler Säker
Vatteninstallation 2021:1.

VÄGGAVLOPP

Se www.faluplast.se för mer information, ritningar, drift och skötsel, byggvarubedömningar m.m.

VÄGGAVLOPP



Fästs med skruvar, medföljer ej.



Fästs i
reglar eller
kortlingar

Stoppring och kona/mutter medföljer dubbel

	avs	Färg	RSK	Art nr
enkel	182	vit	595 6698	60110
dubbel	150	vit	808 0909	60201
dubbel	200	vit	808 0908	60301

Väggavlopp enkel **RSK 595 6698** är godkänd för inbyggnad i vägg och golv.



Artikel	Dim	Färg	RSK	Art nr
* Stoppring	G40	vit	808 0863	61001
* Mutter	G40	vit	808 0870	78900
* Konpackning	40 mm	transp	808 2448	82109
Bussning	fr 40 mm till 32 mm	transp	808 0855	76639

* ingår i väggavloppen

GOLVBRUNNAR

Se www.faluplast.se för mer information, ritningar, drift och skötsel, byggvarubedömningar m.m.

VI HAR NÅGRA AV

SVERIGES SÄKRASTE GOLVBRUNNAR

MED
NO-STOP
VATTENLÅS

BRA
FLOW



TYPGODKÄNDA FÖR BÅDE
DUSCH OCH BADKAR

SÄKER KLÄMRING

UNIK DESIGN PÅ VATTENLÅS

Se film



Känn dig trygg med

IDA, BODIL, RUT & SIV



IDA - GIRL NEXT DOOR

IDA är vår standardbrunn som precis som alla våra nya brunnar är typgodkänd för både dusch och badkar. Hon har också ett riktigt bra flöde – 1,2 l/sek klarar hon!

RSK 711 0848

BODIL - LÄNGST I KLASSEN

BODIL är vår botten tömmande brunn med ett extra långt utloppsrör. Hon är faktiskt längst på marknaden. BODIL är också den som har bäst flöde av tjejerna – hela 1,9 l/sek klarar hon!

RSK 711 0849



RUT - HOW LOW CAN YOU GO?

RUT är vår lågbygda ROT-brunn och med henne klarar du en installation med minimal bilning. RUT har ett flöde på 1,1 l/sek.

RSK 711 0851

SIV - LITEN MEN KRAFTFULL

SIV är vår sidtömmande brunn med 50 mm utlopp. Trots hennes ringa storlek klarar hon kravet för både dusch och badkar.

RSK 711 0850




Alla våra golvbrunnar är listade i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.




Vi har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1.



 Se våra produktfilmer på www.faluplast.se

SMARTA TJEJER - SMARTA FUNKTIONER

Våra nya golvbrunnar har flera smarta funktioner och egenskaper som underlättar installation och drift, smidigt och säkert. **Alla våra senaste golvbrunnar är tygodkända för installation vid såväl dusch som badkar.**



NO-STOP VATTENLÅS

IDA, BODIL, RUT och SIV är alla utrustade med vårt nya NO-STOP vattenlås, som i princip är självrensande, vilket kräver minimalt med underhåll samt ökar flödet.

SKYDDSLÖCK *Med flera fördelar*

LÄGRE PRIS UTAN ONÖDIG SIL

Dessutom kastas inget i onödan!

DRÄNERINGSHÅL

Förberett att skära upp för dräneringshål då man gjuter platta. Utan risk att skära sönder sil!

PLAN YTA FÖR VATTENPASS

LOCKET ÄR ENKELT ATT TA BORT OCH ÅTERMONTERA!

*Välj en
passande sil!*



GOLVBRUNNAR G2 + FLEXIBRUNN

I våra golvbrunnar ingår klämring, o-ring + skruvar.

Nytt skyddslock med flera fördelar. Köp sedan till en passande sil!



IDA

Sidotömmande Ø 75 mm

Dim	RSK	Art nr
75	711 0848	65210



BODIL

Bottentömmande Ø 75 mm

Dim	RSK	Art nr
75	711 0849	65220



RUT

ROT-brunn sidotömmande Ø 75 mm

Dim	RSK	Art nr
75	711 0851	65240



SIV

Sidotömmande Ø 50 mm

Dim	RSK	Art nr
50	711 0850	65230



FLEXIBRUNN

Roterbart utloppsror, 100% flexibel från sida till botten

Dim	RSK	Art nr
75	711 0847	65200

Godkänd som golvbrunn.

Dock ej med extra inlopp badkar.

TILLBEHÖR / RESERVDELAR GOLVBRUNNAR



GOLVBRUNNSSIL

Färg	Passar brunn	RSK	Art nr
grå	G2*	713 0037	65181
svart	G2*	713 0039	65182
vit	G2*	713 00 87	65180
vit	Flexibrunn	713 00 89	651 84
rostfri	G2* + Flexibrunn	713 00 88	65185

OBS! Vid köp av rostfri sil till Flexibrunn köp även till en grå klämring

G2* = IDA, BODIL, SIV, RUT



KLÄMRING Passar alla våra brunnar

Färg	RSK	Art nr
vit	713 5113	65068
grå	713 5115	65061



FÖRHÖJNINGSRING

Höjd mm	Färg	RSK	Art nr
12	vit	713 5110	65140
15	vit	712 9672	65150
25	vit	712 9673	65160



SPECIALSKRUV 5 ST

samt o-ring till klämring

Färg	RSK	Art nr
rostfri	714 0631	65057

**MOMENTADAPTER**

inkl bits PH2

Färg	RSK	Art nr
rostfri/grön	712 9521	65098

Tips

Maskindra klämringen så att du får exakt rätt moment, 1 Nm.

**VATTENLÅSINSATS G2**

Färg	RSK	Art nr
vit och grå	712 9812	65153

**VATTENLÅSINSATS** till Flexibrunn

Färg	RSK	Art nr
grå	712 9499	65051

**LÅSRING** för vattenlås. Passar alla Faluplasts golvbrunnar

Färg	RSK	Art nr
rostfri	712 9818	65049

**REPARATIONSSKRUV 1 GROV**

Färg	RSK	Art nr
rostfri	712 9831	65048

OBS! Används endast vid sönderdragna skruvhål.

**REPARATIONSSKRUV 2 LÅNG**

Färg	RSK	Art nr
rostfri	712 9847	65047

OBS! Används endast vid sönderdragna skruvhål.

**MONTERINGSPLATTA**

inkl skruv och distansring 12 mm

Färg	RSK	Art nr
vit/orange	713 3830	65010


Skruv för montage
i bjälklag ingår.Passar alla golvbrunnar
förutom Rut**SKRUVPAKET TILL
MONTERINGSPLATTA**12 st skruv till monteringsplatta i regel
11 st skruv till brunn i monteringsplatta
Ingår i monteringsplattan

Färg	RSK	Art nr
	714 0632	65054

**DISTANSER TILL
MONTERINGSPLATTA**

4 st / förpackning (höjd 6/13 mm)

Färg	RSK	Art nr
Vit	713 3831	65020



**SKÄRMALL**


Färg	RSK	Art nr
Orange	711 3619	65070

**ROBUST GOLVBRUNNSFIXTUR**

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Fixerar golvbrunn	Vit, svart, orange	712 9556	65089

ROTFOT

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Tillbehör ROBUST	Grå	712 9830	65091



ROTFOT i bilad betong.

**FÖRHÖJNINGSSATS TILL ROBUST**

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Tillbehör ROBUST	Vit, orange	712 9805	65090

VARFÖR VÄLJA ROBUST?

- Steglöst justerbar
- Tål mycket hög belastning, över 100 kg uppifrån
- Förberedd för olika fästelement: spikplugg, spikpistol, cellplast-spik, skruv
- Passar med många andra fabrikat av brunnar, Ø 220 mm fläns
- Vid extra tjocka bjälklag använd förhöjningssatsen
- Fötterna kan stickas ner genom armeringsnätet
- Brunnfixturen sticker inte upp över golvet

PREVENT LUKTSTOPP/RÅTTSKYDD/ BAKVATTENSKYDD



PREVENT I till Flexibrunn

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Luktstopp, bakvattenskydd, råttskydd	Orange	713 3836	65078



PREVENT II Passar de vanliga sidotömmande golvrännarna. Ø 75 mm med urtagbart vattenlås

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Luktstopp, bakvattenskydd, råttskydd	Röd	712 9500	65088



PREVENT III Passar de vanliga botten­tömmande golvrännarna. Ø 75 mm med urtagbart vattenlås

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Luktstopp, bakvattenskydd, råttskydd	Svart	712 9816	65128



PREVENT IV ROT Passar endast Faluplasts RUT

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Luktstopp, bakvattenskydd, råttskydd	Blå	712 9817	65118



RÅTTSKYDD (GNAGSKYDD)

till Flexibrunn

Färg	RSK	Art nr
Rostfritt	713 3840	65045



Fungerar även som
reparationssats



RÅTTSTOPP

Ett rostfritt stopp som hindrar råttan från att komma in i golvbrunnen. Enkel att montera i befintliga och nya brunnar!



RÅTTSKYDD passar IDA & BODIL

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Hindrar råttan att komma in i golvbrunnen	Rostfritt	713 0055	65087



RÅTTSKYDD Passar RUT

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Hindrar råttan att komma in i golvbrunnen	Rostfritt	713 0054	65117



RÅTTSKYDD Passar SIV

Funktion	Färg	RSK	Art nr
Hindrar råttan att komma in i golvbrunnen	Rostfritt	713 0053	65097

RÖRDELAR OCH SYSTEM FALUVULK

32-40-50 mm.

Faluvulk med orange packning är typgodkända för inbyggnad.

· INSTA-CERT ·
EDGE NS P



Avloppssystem godkänd för inbyggnad/ingjutning i betong, s.k. dolt montage.
Gäller endast rördelar med orange tätning.

VITA RÖRDELAR MED GUMMITÄTNING – FALUVULK

32/40/50 mm. **Typgodkända för inbyggnad - s.k. dolt montage**



90° DUBBELMUFF

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6113	72110
40	vit	231 6114	74250
50	vit	231 6170	75010



90° ENKELMUFF

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	291 0342	72120
40	vit	291 0343	74260
50	vit	231 6169	75020

**45° DUBBELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6107	72210
40	vit	231 6108	74310
50	vit	231 6167	75030

**45° ENKELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	291 0340	72220
40	vit	291 0341	74320
50	vit	231 6168	75040

**30° ENKELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	291 0363	72130
40	vit	291 0364	74230
50	vit	291 0365	75070

**15° ENKELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	276 2938	72180
40	vit	276 2939	74280
50	vit	291 0366	75080

**SKARVMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6101	73110
40	vit	231 6102	74610
50	vit	231 6165	75050

**90° T-RÖR 2 MUFFAR**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6140	73390
40	vit	231 6142	74890
50	vit	231 6127	75090

**90° T-RÖR 3 MUFFAR**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6119	73310
40	vit	231 6120	74810

**45° GRENRÖR 2 MUFFAR**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6139	73360
40	vit	231 6141	74860
50	vit	231 6166	75060

**45° GRENRÖR 3 MUFFAR**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6125	73320
40	vit	231 6126	74820

**ÖVERGÅNG EXC MODELL**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 muff x 40 yd	vit	291 0311	73620
32 muff x 40 muff	vit	291 0355	73640
40 muff x 50 muff	vit	291 0356	73650



ÖVERGÅNG RAK, KORT MODELL

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 muff x 40 yd	vit	291 0385	73630
40 muff x 50 yd	vit	291 0361	73660

RAKA RÖR



PP RÖR, INPLASTADE

Typgodkänd för inbyggnad/ingjutning s.k. dolt montage

Längd mm	Dim	Färg	RSK	Art nr
1000	32	vit	231 6089	72360
2000	32	vit	231 6086	72350
1000	40	vit	231 6090	72450
2000	40	vit	231 6088	72440
1000	50	vit	231 6092	72460
2000	50	vit	231 6091	72550

VITA ANSLUTNINGAR OCH TILLBEHÖR

EJ GODKÄNDA FÖR INBYGGNAD/INGJUTNING



ANSLUTNINGSTELESKOP

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 x G20 uvg - G15 ivg	vit	291 0386	76300
32 x G25 uvg - G20 ivg	vit	291 2001	76310
32 x G32 - G40 ivg	vit	807 7369	71820
32 x G32 - G40 uvg	vit	291 2002	76670
40 x G32 - G40 ivg	vit	807 7370	71830
40 x G32 - G40 uvg	vit	291 2003	76690
50 x G40 ivg - G50 uvg	vit	291 0367	76330
50 x G32 - G40 uvg	vit	231 6171	76320
50 x G50 ivg	vit	807 7378	71840

Tabell för omvandling tum till metrisk gänga finns på sid 82.

**ÖVERGÅNG 40-50**

Dim	Färg	RSK	Art nr
40 - 50	vit	291 0294	73510

Passar i 50 mm PVC/PP slätände.

**GÄNGNIPPEL**

Dim	Färg	RSK	Art nr
G32 uvg x G25 ivg	vit	291 1997	76600
G40 uvg x G32 ivg	vit	291 2000	76650

**ÄNDPROPP**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	231 6097	72950
40	vit	231 6098	74950

FÖRKROMADE RÖRDELAR MED GUMMITÄTNING – FALUVULK 32/40 mm. EJ GODKÄNDA FÖR INBYGGNAD/INGJUTNING

**90° DUBBELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0375	72115
40	VM-krom	291 0376	74255

**90° ENKELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0377	72125
40	VM-krom	291 0378	74265

**45° DUBBELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0379	72215
40	VM-krom	291 0380	74315

**45° ENKELMUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0381	72225
40	VM-krom	291 0382	74325

**SKARVMUFF**


Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0383	73115
40	VM-krom	291 0384	74615

**90° T-RÖR 3 MUFFAR**


Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0371	73315
40	VM-krom	291 0372	74815

**45° T-RÖR 3 MUFFAR**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	E-krom	291 0373	73325
40	VM-krom	291 0374	74825

**ÖVERGÅNG 40 YD - 32 MUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
40-32	VM-krom	291 0360	73625

**ÖVERGÅNG 40 MUFF - 32 MUFF**

Dim	Färg	RSK	Art nr
40-32	VM-krom	291 0359	73645

ABS RÖR, INPLASTADE EJ GODKÄNDA FÖR INBYGGNAD

Längd mm	Dim	Färg	RSK	Art nr
1000	32	vit	291 2954	72310
1000	40	vit	291 2966	72410
950	32	E-krom	291 2962	72325
950	40	E-krom	291 2963	72425

**SPILLMUFFAR - SPILLTRATTAR**

Vikbart slangfäste.

SPILLMUFF MED VIKBART SLANGFÄSTE

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	803 6606	73850
40 mm	vit	803 6607	73860

! Passande distans för skruvmontage: RSK 381 1595.
För limmontage: RSK 390 6338.

**SPILLMUFF MED GUMMITÄTNING**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	VM-krom	803 6581	73835
40 mm	VM-krom	803 6582	73845

! Passande distans för limmontage: RSK 381 1596.
För limmontage: RSK 390 6337.

**SPILLMUFF MED KONA/MUTTER**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	803 6598	72800
32 mm	VM-krom	808 2438	72805

! För passande distanser se sida 20-21



LOCK TILL SPILLMUFF

Färg	RSK	Art nr
röd	803 6604	73859



Passar alla ovanstående muffar.



32 mm



40 mm

SPILLTRATT MED GUMMITÄTNING

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	803 6590	73700
40 mm	vit	803 6605	73710



Passande distans för skruvmontage: 381 1595.
För limmontage: RSK 390 6338.



SPILLTRATT MED KONA/MUTTER

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	grå	803 6585	73701



Passande distans för skruvmontage: 381 1594.
För limmontage: RSK 390 6337.



SPILLTRATT FÖR LIMNING

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	803 6583	73900
32 mm	grå	803 6584	73901

RÖRDELAR FÖR LIMNING



SKARVMUFF

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	291 0270	73100



VINKEL 45°

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	291 0338	72200

**VINKEL 90°**

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 mm	vit	291 0304	72100

**ÖVERGÅNG**

Dim	Färg	RSK	Art nr
50-40-32 mm	vit	291 1872	73500

RÖRDELAR MED MUTTER OCH KONA

Samtliga delar är styckförpackade.

**RAKA KOPPLINGAR** Kona/mutter

Dim	Färg	RSK	Art nr
32-32	vit	291 0114	75600
40-40	vit	291 1986	76100
32-40	vit	291 1979	76000
40-50	vit	291 1994	76020
25-32	vit	291 1971	75200

**RAKA KOPPLINGAR**


Kona/mutter till inv/utv gänga

Låsm	Gänga	Färg	RSK	Art nr
32	G25 utv / G20 inv	vit	291 0148	75300
32	G25 inv	vit	291 0130	75400
32	G32 utv	vit	291 0106	75500
32	G32 inv	vit	291 0179	75700
32	G32 inv	VM-krom	291 0174	75705
32	G40 utv / G40 inv	vit	291 0171	75800
32	G40 utv / G40 inv	grå	291 0172	75801
32	G40 utv / G40 inv	VM-krom	291 0173	75805



VINKELKOPPLING KONA/MUTTER

Dim	Färg	RSK	Art nr
32-32	vit	291 0221	77100
40-40	vit	291 0223	77110

 Har muttrar med fast integrerad kona.



VINKELKOPPLINGAR Kona/mutter till inv/utv gänga

Låsm	Gänga	Färg	RSK	Art nr
* 32	G32 / G40 inv	vit	291 0247	77300
* 32	G32 / G40 inv	VM-krom	291 0250	77305
* 40	G32 / G40 inv	vit	291 0249	77310

* Lekande mutter. Har fastvulkade packningar samt mutter med integrerad kona. Insatsgänga gör att kopplingen passar både G32 och G40.



EXTRA LÅGBYGGD VINKEL 90° med gummitätning och lekande mutter

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 muff x G32 / G40	vit	857 1691	77600
32 muff x G32 / G40	VM-krom	857 1693	77605

Fastvulkad packning. Insatsgänga gör att kopplingen passar både G32 och G40.

T-RÖR

Dim	Färg	RSK	Art nr
40-32-40	vit	291 1948	74700
* 32-32-32	vit	291 0262	78100

* Med svängt inlopp

40-40-40	vit	291 1949	74900
** 40-40-40	vit	291 1950	74920

** Inkl slangnippel RSK 808 2432



TILLBEHÖR

**DISK-/TVÄTTMASKINSANSLUTNING**

Med lekande mutter och slangnippel

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 x G32 / G40	vit	808 2414	78500
32 x G32 / G40	VM-krom	808 2439	78505
40 x G32 / G40	vit	808 2415	78510



Gängsatsen gör att den passar både G32 och G40.

**SLANGNIPPEL**

15/22 mm med packning och mutter

Dim	Färg	RSK	Art nr
G25	vit	808 2426	78600
G32	vit	808 2427	78700

**SADELSLANGNIPPEL FÖR AVLOPPSRÖR**

Ej för dolt montage

Passar rör	Färg	RSK	Art nr
32-110 mm	vit	808 2434	78710



För att passa 75 och 110 mm rör måste större slangklämmor än medföljande användas.




En snabb, enkel och säker metod när du vill ansluta en spillvattenslang till ett spillvattenrör. Gör hål i det befintliga röret med hålsåg, montera med slangklämmorna som medföljer.




MULTISLANGNIPPEL

Dim	Färg	RSK	Art nr
32	vit	808 2431	78610
40	vit	808 2432	78620







RSK 808 2431
Art nr 78610




RSK 808 2432
Art nr 78620

Multislangnippeln är framtagen för att lösa alla problem med övergång från tvätt- och diskmaskinsslangar till rör/muffände eller gänga.


Passar i alla 32/40 muffar




ansl till G25 uvg



ansl till G20 uvg



ansl till G32 uvg



ansl till G40 uvg



+ 2st



slanganslutning med vattenlås dim 32 eller 40



SLANGNIPPELPROPP



Dim	Färg	RSK	Art nr
19/24 mm med G25 mutter	vit	808 2428	78630
19/24 ej mutter	vit	805 5371	78632



Hyresgäster tar ofta bort slangnippeln när flyttning av tvättmaskin sker. Slangnippelproppen med medföljande mutter proppar lätt avsticket.



Efter avflyttning finner man ofta att diskbänksläset står med öppen anslutning till diskmaskin. Genom att enkelt trycka på proppen är problemet löst.



Kan med fördel användas att proppa renshålet i gamla golvbrunnar med G20 gäng. Med detta montage riskerar man inte att proppen fastnar så som det gör med proppar i metall.

OMVANDLING TUM TILL METRISK GÄNGA

Tum	Metrisk
3/8"	G10
1/2"	G15
3/4"	G20
1"	G25
1¼"	G32
1½"	G40
2"	G50



VAKUUMVENTIL

Passar G15 ivg samt på 21 mm slangnippel


Dim	Färg	RSK	Art nr
G15	vit	313 1134	76700



GÄNGLOCKSATS

För anslutning av vakuumventil (21 mm) till
renslock på diskbänkslås

Dim	Färg	RSK	Art nr
G25 + G50	vit	808 2377	76710



Vakuumventil monterad
med gänglocksats.

KOPPLINGAR, BUSSNINGAR OCH PACKNINGAR



EXCENTERKOPPLING

Excentricitet 0-50 mm

Höjd	Dim	Färg	RSK	Art nr
60 mm	G32 ivg / G32 uvg	vit	857 5219	76610
60 mm	G32 ivg / G32 uvg	VM-krom	857 5235	76615



ÖVERGÅNGSKOPPLING MED LEKANDE MUTTER

Dim	Färg	RSK	Art nr
G32 uvg – G32 lekande mutter	vit	857 5243	76640

G32

G32



TELESKOPRÖR MED FASTVULKAD PACKNING

Höjd	Färg	RSK	Art nr
200	vit	807 7363	71500
200	E-krom	807 7362	71505
70	vit	807 7366	71800
120, exc 10 mm	vit	807 7371	71510



FÖRMINSKNINGSKONA

Monteras tillsammans med låsmutter

Dim	Färg	RSK	Art nr
32 - 25	transp	808 0856	76629
40 - 32	transp	808 0855	76639

**MUTTER** kona ingår ej

Dim	Färg	RSK	Art nr
G25	vit	808 2378	78790
G32	vit	808 2381	78800
G32	E-krom	808 2382	78805
G40	vit	808 0870	78900
G40	E-krom	808 2383	78905

**KONISK PACKNING TILL LÅSMUTTER**

Dim	Färg	RSK	Art nr
25	svart	808 2429	81909
32	transp	808 2430	82009
40	transp	808 2448	82109

**GUMMIPACKNINGAR**

Dim	Mått mm	Färg	RSK	Art nr
G25	30x19x2	svart	859 6868	81002
G32	39x27x2	svart	859 6876	81102
G40	45x30x2	svart	859 6702	81502

GUMMI-NIPPLAR

Se www.faluplast.se för mer information, ritningar, drift och skötsel, byggvarubedömningar m.m.


FALU EXPAND

En övergång som löser problemet med de varierande storlekarna i Normal-rören/gjutjärnsrören



FALU EXPAND


expanderar likt en termoskork vid åtdragning och upptar därmed storleksvariationer och ovaliteter.



Typgodkända för stående och liggande montage samt för inbyggnad/ingjutning, s.k. dolt montage.




Godkända enligt ovanstående.



Inv	Utv	RSK	Art nr
50 PVC/PP	2½" N-muff	310 6246	83009
*50 PVC/PP	3" N-slät	310 6251	83049

* Passar även 2" N-muff i Finland/Norge
N=Normal-rör/gjutjärnrör



Inv	Utv	RSK	Art nr
75 PVC/PP	2½" N-muff	310 6250	83039
75 PVC/PP	3" N-muff	310 6247	83019



Inv	Utv	RSK	Art nr
110 PVC/PP	4" N-muff	310 6248	83029

Dolt montage

Typgodkända för
stående och liggande
montage samt för
inbyggnad/ingjutning,
s.k. dolt montage.

GUMMINIPPLAR (TPE-NIPPLAR)

Typgodkända för stående och liggande montage samt för inbyggnad/ingjutning, s.k. dolt montage.



I

Dim	RSK	Art nr
45-40/32	310 6257	85612



II

Dim	RSK	Art nr
58/50-40/32	310 6255	85659



III

Dim	RSK	Art nr
75/70-50/40	310 6252	85629



IV

Dim	RSK	Art nr
83-50/40	310 6256	85759



V

Dim	RSK	Art nr
96/83-75	310 6253	85639



VI

Dim	RSK	Art nr
126/123-110	310 6254	85649

GUMMINIPLAR

Gumminiplarna är **ej godkända för sk dolt montage/inbyggnad och avsedda för stående montage**. Pga variationer i rörens innerdiameter bör täthetskontroll utföras efter montage.



Dim	RSK	Art nr
45-32/40	310 6241	85049



Dim	RSK	Art nr
50/32-40	310 6243	85109



Vik in för 40 rör
Riv av för 50 rör

Dim	RSK	Art nr
58-40/50	310 6244	85209



Dim	RSK	Art nr
70-75/40-50	310 6649	85259



Dim	RSK	Art nr
64/40-50 83/40-50	310 6650	85359



Dim	RSK	Art nr
83/50-75	310 6245	85409



Dim	RSK	Art nr
96/50-75	310 6623	85509



Dim	RSK	Art nr
123/110	310 6624	85602

VILKEN NIPPEL PASSAR VAR?

Faluplasts gumminipplar och WC-manschetter är tillverkade i gummi som är såväl ålders- som ljusbeständigt. Varje nippel passar till flera ingående och utgående dimensioner. Det betyder färre antal varianter i lager och därmed lägre kostnad. Eftersom nippeln är mjuk tillåter den några graders brytning vid övergången. Det innebär även att den lätt kan monteras i ett äldre rör med gamla avlagringar. **Niplarna är ej godkända för sk dolt montage/inbyggnad och avsedda för stående montage.** Pga variationer i rörens innerdiameter bör täthetskontroll utföras efter monage.

	Ingående rördimension					
Utgående rördimension	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	110 mm	WC
N-rör						
1½" muff		85209	85209			
2" slätände	85109	85109				
2" muff		85259	85259			
2½" slätände		85359	85359			
2½" muff		85359	85359			
2½" muff mod. äldre			85409	85409		
3" slätände		85259	85259			
3" muff			85509	85509		
4" slätände			85509	85509		
4" muff						84010 84050
HTA/PP/PVC-rör						
50 mm slätände *	85049	85049				
50 mm muff	85109	85109				
75 mm slätände		85259	85259			
75 mm muff		85259	85259			
110 mm slätände			85509	85509		
110 mm muff						84000 84010
MA-rör						
58 mm end MA rördel	85109	85109				
75 mm slätände		85259	85259			
110 mm slätände			85509	85509		

* Endast PP

TABELL RSK

Denna tabell är sorterad efter RSK-nummer och anger var i katalogen artikeln finns beskriven.

RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid
231 60 86	73	291 02 50	79	291 29 63	76	381 10 20	17
231 60 88	73	291 02 62	79	291 29 66	76	381 10 21	17
231 60 89	73	291 02 70	77	308 01 96	46	381 10 22	22
231 60 90	73	291 02 94	74	308 01 97	46	381 10 31	14
231 60 91	73	291 03 04	78	308 01 98	46	381 10 34	21
231 60 92	73	291 03 11	72	310 62 41	90	381 10 35	21
231 60 97	74	291 03 38	77	310 62 43	90	381 10 36	21
231 60 98	74	291 03 40	71	310 62 44	90	381 10 37	21
231 61 01	71	291 03 41	71	310 62 45	90	381 10 40	21
231 61 02	71	291 03 42	70	310 62 46	87	381 10 41	21
231 61 07	71	291 03 43	70	310 62 47	87	381 10 46	22
231 61 08	71	291 03 55	72	310 62 48	87	381 10 49	14
231 61 13	70	291 03 56	72	310 62 50	87	381 10 52	21
231 61 14	70	291 03 59	75	310 62 51	87	381 10 55	14
231 61 19	72	291 03 60	75	310 62 52	88	381 10 59	14
231 61 20	72	291 03 61	73	310 62 53	88	381 10 60	14
231 61 25	72	291 03 63	71	310 62 54	88	381 10 64	14
231 61 26	72	291 03 64	71	310 62 55	88	381 10 66	14
231 61 27	72	291 03 65	71	310 62 56	88	381 10 72	14
231 61 39	72	291 03 66	71	310 62 57	88	381 10 73	22
231 61 40	72	291 03 67	73	310 64 17	46	381 10 74	22
231 61 41	72	291 03 71	75	310 64 18	46	381 10 75	22
231 61 42	72	291 03 72	75	310 64 21	46	381 10 76	22
231 61 65	71	291 03 73	75	310 64 00	26	381 10 77	22
231 61 66	72	291 03 74	75	310 66 23	90	381 10 78	22
231 61 67	71	291 03 75	74	310 66 24	90	381 10 79	18
231 61 68	71	291 03 76	74	310 66 49	90	381 10 80	18
231 61 69	70	291 03 77	74	310 66 50	90	381 10 81	15
231 61 70	70	291 03 78	74	310 89 17	24	381 10 82	15
231 61 71	73	291 03 79	74	310 89 20	24	381 10 83	18
231 68 44	48	291 03 80	74	310 89 33	25	381 10 86	15
231 68 45	47	291 03 81	75	310 89 41	25	381 10 87	15
231 68 47	47	291 03 82	75	310 90 34	24	381 10 88	19
231 68 48	47	291 03 83	75	310 94 91	25	381 10 89	18
231 68 49	47	291 03 84	75	310 94 92	25	381 10 90	18
231 68 50	47	291 03 85	73	310 94 93	25	381 10 91	18
276 29 38	71	291 03 86	73	310 94 95	25	381 10 92	18
276 29 39	71	291 18 72	78	310 94 96	25	381 10 93	18
291 01 06	78	291 19 48	79	310 94 97	25	381 10 94	18
291 01 14	78	291 19 49	79	310 94 98	25	381 10 95	18
291 01 30	78	291 19 50	79	313 11 34	83	381 10 96	18
291 01 48	78	291 19 71	78	381 10 00	16	381 10 97	18
291 01 71	78	291 19 79	78	381 10 01	16	381 10 98	18
291 01 72	78	291 19 86	78	381 10 02	16	381 10 99	18
291 01 73	78	291 19 97	74	381 10 03	16	381 11 01	18
291 01 74	78	291 20 00	74	381 10 04	17	381 11 02	18
291 01 79	78	291 20 01	73	381 10 05	17	381 11 03	18
291 02 21	79	291 20 02	73	381 10 16	17	381 11 89	18
291 02 23	79	291 20 03	73	381 10 17	17	381 11 90	18
291 02 47	79	291 29 54	76	381 10 18	16	381 11 97	18
291 02 49	79	291 29 62	76	381 10 19	17	381 13 61	14

RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid
381 13 81	17	384 00 48	53	384 04 23	51	445 60 12	58
381 13 82	17	384 00 55	53	385 82 95	18	445 60 14	58
381 13 83	17	384 00 65	52	385 82 96	18	595 66 98	59
381 13 84	17	384 00 80	54	385 82 97	19	711 08 47	63
381 13 85	17	384 00 81	54	385 82 98	19	711 08 48	63
381 13 97	19	384 00 82	54	385 90 38	21	711 08 49	63
381 13 98	19	384 00 83	54	385 90 39	21	711 08 50	63
381 13 99	19	384 00 84	54	385 90 40	20	711 08 51	63
381 14 00	19	384 00 85	54	385 90 41	20	711 36 19	67
381 14 01	19	384 00 97	52	385 90 42	20	712 94 99	65
381 14 02	19	384 01 21	52	385 90 43	20	712 95 00	68
381 14 05	16	384 01 47	52	385 90 44	20	712 95 21	65
381 14 06	16	384 01 70	52	385 90 45	20	712 95 56	67
381 14 07	16	384 02 87	52	385 90 46	20	712 96 72	64
381 14 08	16	384 03 66	53	385 90 47	20	712 96 73	64
381 14 11	14	384 03 67	53	385 90 48	20	712 98 05	67
381 14 14	17	384 03 68	53	385 90 49	20	712 98 12	65
381 14 15	17	384 03 69	53	385 90 50	20	712 98 16	68
381 14 30	16	384 03 76	53	385 90 51	20	712 98 17	68
381 14 31	16	384 03 77	53	385 90 52	20	712 98 18	65
381 14 32	16	384 03 78	53	385 90 53	20	712 98 30	67
381 14 33	16	384 03 79	53	385 90 64	17	712 98 31	65
381 14 34	16	384 03 80	50	385 90 65	17	712 98 47	65
381 14 35	16	384 03 81	50	385 90 66	15	713 00 37	64
381 14 42	16	384 03 82	50	385 90 67	15	713 00 39	64
381 14 43	17	384 03 83	50	385 90 68	15	713 00 53	69
381 14 46	16	384 03 84	51	385 90 69	15	713 00 54	69
381 14 47	16	384 03 85	51	385 90 70	17	713 00 55	69
381 14 48	16	384 03 86	51	385 90 71	15	713 00 87	64
381 14 49	17	384 03 87	51	385 90 72	15	713 00 88	64
381 14 54	17	384 03 88	51	385 90 73	15	713 00 89	64
381 14 55	17	384 03 89	51	385 90 77	15	713 38 30	66
381 14 78	14	384 03 90	51	390 63 37	20	713 38 31	66
381 14 94	18	384 03 91	51	390 63 38	20	713 38 36	68
381 15 94	21	384 03 92	51	390 63 45	21	713 38 40	68
381 15 95	21	384 03 93	51	390 63 46	19	713 51 10	64
381 15 96	21	384 03 94	51	390 63 47	19	713 51 13	64
381 15 97	21	384 03 99	51	390 63 48	19	713 51 15	64
381 15 98	21	384 04 00	51	390 63 49	19	714 06 31	65
381 16 49	23	384 04 01	51	390 63 50	18	714 06 32	66
381 16 92	14	384 04 11	51	390 63 51	19	779 03 48	27
381 18 46	18	384 04 12	51	390 63 52	19	803 65 81	76
381 23 05	23	384 04 13	51	392 38 16	50	803 65 82	76
383 60 60	50	384 04 14	51	392 38 18	52	803 65 83	77
383 60 61	51	384 04 15	51	392 38 19	52	803 65 84	77
383 60 63	58	384 04 16	52	392 38 20	51	803 65 85	77
383 60 64	58	384 04 17	52	445 60 00	51	803 65 90	77
384 00 05	53	384 04 19	52	445 60 07	52	803 65 98	76
384 00 13	53	384 04 20	52	445 60 09	52	803 66 04	77
384 00 21	53	384 04 21	52	445 60 10	52	803 66 05	77
384 00 30	53	384 04 22	52	445 60 11	52	803 66 06	76

RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid	RSK	Sid
803 66 07	76	807 36 55	33	807 86 03	54	808 24 32	81
805 53 70	43	807 36 78	36	807 92 04	55	808 24 34	80
805 53 71	82	807 36 79	36	807 94 02	55	808 24 36	30
805 54 90	37	807 36 86	36	808 08 55	84	808 24 37	39
807 20 01	34	807 36 94	36	808 08 56	84	808 24 38	76
807 20 19	34	807 37 85	41	808 08 63	58	808 24 39	80
807 20 27	34	807 37 93	41	808 08 70	58	808 24 40	39
807 20 32	36	807 38 43	41	808 09 08	58	808 24 41	37
807 20 36	39	807 38 50	41	808 09 09	58	808 24 42	42
807 20 37	39	807 38 68	41	808 20 00	54	808 24 48	58
807 20 38	35	807 38 76	41	808 20 04	55	808 65 64	29
807 20 39	41	807 38 84	41	808 21 65	54	808 71 00	37
807 20 41	41	807 38 93	39	808 21 66	54	808 71 01	37
807 20 44	34	807 38 95	39	808 21 68	55	812 42 59	29
807 31 99	42	807 38 97	40	808 21 70	55	851 30 32	45
807 32 00	42	807 39 01	40	808 23 66	38	857 04 45	45
807 32 01	42	807 48 87	33	808 23 67	40	857 16 91	79
807 32 05	43	807 48 88	34	808 23 71	38	857 16 93	79
807 32 07	42	807 56 25	35	808 23 73	39	857 20 02	45
807 32 09	42	807 56 26	35	808 23 74	38	857 20 24	45
807 32 10	42	807 56 27	36	808 23 75	37	857 20 25	45
807 32 11	43	807 73 62	84	808 23 76	38	857 52 19	84
807 32 15	42	807 73 63	84	808 23 77	83	857 52 35	84
807 32 98	42	807 73 66	84	808 23 78	85	857 52 43	84
807 32 99	42	807 73 69	73	808 23 81	85	858 04 78	45
807 33 06	42	807 73 70	73	808 23 82	85	859 67 02	85
807 33 14	42	807 73 71	84	808 23 83	85	859 68 68	85
807 33 22	42	807 73 78	73	808 23 84	38	859 68 76	85
807 33 35	43	807 84 04	54	808 23 86	40		
807 35 20	42	807 84 61	54	808 24 05	42		
807 35 38	42	807 84 79	54	808 24 14	80		
807 35 46	36	807 84 95	55	808 24 15	80		
807 36 11	34	807 85 00	55	808 24 26	80		
807 36 29	34	807 85 02	55	808 24 27	80		
807 36 37	34	807 85 03	55	808 24 28	82		
807 36 52	34	807 85 05	55	808 24 29	85		
807 36 53	33	807 85 06	55	808 24 30	85		
807 36 54	35	807 86 02	54	808 24 31	81		

Faluplast
Tunavägen 91-93
79161 Falun, Sweden
Tel +46 (0)23-260 00
info@faluplast.com
www.faluplast.se

Faluplast